

СТАЛЬНЫЕ  
ДВЕРИ

КАТАЛОГ 2016



**БУЛЬДОРС**  
СТОРОЖЕВЫЕ ДВЕРИ

420006, РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН,  
Г. КАЗАНЬ, УЛ. РАХИМОВА 8, А/Я 45

8 800 1000 393

[WWW.BULDOORS.RU](http://WWW.BULDOORS.RU)

## УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ!

Представляем Вашему вниманию каталог входных дверей «Бульдорс» с обновленной коллекцией от известного российского производителя – «Казанского завода стальных дверей».

Стальные двери «Бульдорс» - это сочетание железной надежности и привлекательного дизайна.

Разрабатывая новые коллекции, инженеры и дизайнеры «Казанского завода стальных дверей» стремятся удивлять покупателей внешним видом и высоким уровнем функциональности стальных дверей «Бульдорс». Для этого они внимательно анализируют предпочтения клиентов и ищут решения, которые удовлетворят их потребности. Это значит, что двери «Бульдорс» созданы, чтобы быть востребованными!

В ассортименте «Казанского завода стальных дверей» представлены самые разные модели. Одни из них привлекут внимание любителей оригинальных решений, другие придется по вкусу покупателям, которые в первую очередь ищут дверь с высокими показателями по надежности и защитным свойствам.

Высокий уровень надежности, тепло - и шумоизоляции достигается благодаря применению самых современных материалов и технологий. Привлекательный внешний вид и долгий срок эксплуатации дверям «Бульдорс» обеспечивают качественные сырье и комплектующие: сталь для производства дверей «Бульдорс» поставляет Новолипецкий металлургический комбинат, порошково-полимерное покрытие – Франция, ПВХ-покрытие – Англия, Германия, Израиль и т.д.

Постоянно думая о качестве продукции, разработчики коллекций «Бульдорс» не меньше внимания уделяют и ее дизайну. Двери из представленного Вашему вниманию каталога сочетают в себе традиции классики и актуальные тренды современного дизайна. Они подчеркнут вкус своих обладателей и помогут создать в доме владельца атмосферу уюта и комфорта.

Двери «Бульдорс» - это удачное сочетание высокого качества, современного дизайна и демократичных цен!

P.S. Мы гордимся сложившейся традицией успешного и продуктивного сотрудничества с нашими Партнерами. Нам приятно узнавать о Ваших успехах и достижениях. Желаем Вам стабильного роста продаж вместе с дверями торговой марки «Бульдорс»!

Коллектив Казанского завода стальных дверей

## АВТОМАТИЗАЦИЯ ОТ ЗАГОТОВКИ ДО УПАКОВКИ

Уникальная производственная база завода, объединяющая лучшие российские и зарубежные технологии, и высокая степень автоматизации позволяют производить до 900 дверей в сутки. В основе производства стальных дверей «Бульдорс» - автоматизированный технологический процесс «ОТ ЗАГОТОВКИ ДО УПАКОВКИ», который обеспечивает полную автоматизацию процесса изготовления продукции.

Производственные комплексы завода представлены современным высокотехнологичным оборудованием: Автоматические линии изготовления дверных полотен итальянской компанией «Salvagnini» позволяют увеличить скорость, мощность производства и качество выпускаемой продукции, максимально исключив человеческий фактор. Автоматические прокатные станы профилирования дверных коробок обеспечивают геометрическую точность профилей стальных дверей и позволяют изготавливать их из единого листа металла, что обеспечивает дополнительную прочность.

Роботизированные сварочные комплексы «Kawasaki» японского производства выполняют сварочный шов, не требующий зачистки, что экономит время на операцию и увеличивает прочность соединения. Японская установка лазерной резки «Mazak» позволяет производить прецизионные (высокоточные) операции по лазерной резке металла с высочайшей степенью сложности.

Большой парк станков с ЧПУ обеспечивает высокую точность исполнения программных операций без участия человека.


Автоматические линии порошково-полимерного покрытия швейцарской компании «Gema» обеспечивают равномерное нанесение покрытия в электростатическом поле с помощью автоматических распылителей, что обеспечивает высокое качество нанесения покрытия на дверное полотно.

Все это позволяет производить двери с высокими показателями качества, отвечающими современным требованиям защиты и безопасности.

Используя передовую технологию и современное высокоточное оборудование, нам удалось построить гибкое производство, которое включает в себя полный цикл создания стальных дверей, отвечающих стандартам качества и потребительским предпочтениям.



## ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ЗАВОДА



## ФИРМЕННАЯ ТОРГОВЛЯ

Вы задумываетесь над тем, как повысить эффективность своего бизнеса? Хотите, чтобы Клиенты сами приходили к Вам? Ищете уникальное предложение, которое подтолкнет их к совершению покупки именно у Вас? Команда «Казанского завода стальных дверей» предлагает Вам ответ на все эти вопросы – развитие фирменной торговли.

Что такое фирменный салон или бренд-секция «Бульдорс» для Покупателей:

- гаран员ия приобретения оригинального качественного продукта от узнаваемого и зарекомендовавшего себя бренда. Таким образом фирменная торговая точка только своим видом снимает один из основных страхов Клиента – страх купить некачественный товар;
  - всегда актуальный и широкий ассортимент и, как следствие, уверенность в совершении правильного выбора;
  - высокое качество сервиса на всех этапах взаимодействия – от консультации до гарантийного обслуживания. Это немаловажный фактор при принятии решения о покупке, т.к. качественный сервис делает весь процесс покупки и последующего использования продукта более комфортным, а за свой комфорт люди готовы и хотят платить.

Таким образом, для Вас фирменный салон или бренд-секция «Бульдорс» это:

- присоединение к узнаваемому бренду, продукцию которого Потребители хотят покупать;
  - увеличение конверсии;
  - рост объема продаж;
  - повышение качества Вашего бизнеса.

Вас заинтересовала возможность работы в формате фирменной торговли? Обращайтесь к нам, мы ответим на все Ваши вопросы! А еще мы предложим Вам:

- 3D дизайн-проект магазина;
  - обучение персонала;
  - демонстрационные рекламные материалы;
  - консалтинг по построению работы фирменной торговой точки.

Открытие фирменной торговой точки «Бульдорс» – это шаг навстречу Потребителю, и, значит, шаг к развитию Вашего бизнеса! Сделайте его – присоединяйтесь к нам!



## ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Стальные двери «Бульдорс» обладают следующими преимуществами, отличающими их от конкурентов:

Беспустотная «заливная» технология заполнения полотна жестким пенополиуретаном. Использование этой технологии обеспечивает равномерное распределение наполнителя по объему дверного полотна, что исключает наличие пустот и придает дополнительную жесткость конструкции (внутренний каркас), улучшает звукоизоляцию и препятствует теплопередаче.

Двойной контур специальных трубчатых уплотнителей на коробке обеспечивает высокие тепло- и звукоизоляционные показатели. Ваши клиенты смогут по достоинству оценить отсутствие сквозняков и постороннего шума!

Полиэфирное порошково-полимерное покрытие – это надежный, современный, износостойкий вид финишной отделки. Благодаря ему дверь будет служить долго и сохранит свой привлекательный внешний вид.

Цельнокатаная коробка. Изготавливается из рулонной стали методом профилирования на прокатном стане. Благодаря этому обеспечивается максимальная жесткость конструкции, стабильность размеров и выверенная геометрия. Это позволяет увеличить срок службы и улучшить эксплуатационные характеристики двери.

Фирменные замки «Бульдорс» установлены в соответствии с рекомендациями МВД РФ - гарантия безопасности Ваших клиентов.

Петли супорными подшипниками обеспечивают долговечность эксплуатации и легкость хода двери.

Цельногнутое усиленное полотно изготавливается из цельного листа металла. Благодаря этому обеспечивается максимальная жесткость конструкции, что способствует длительному сроку эксплуатации двери.

Противосъемные ригели обеспечивают высокую степень защиты двери.

Широкий наличник упрощает процесс монтажа, обеспечивает эстетичный вид двери и высокую степень безопасности.

## ВЫБИРАЙТЕ НАДЕЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ!



Предприятие-изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию двери и комплектующие, без ухудшения качества изделий.

ВНИМАНИЕ! Комплектация заказов производится по действующему прайс-листу.

ИМУЩЕСТВО ПОД ЗАЩИТОЙ



МЕТАЛЛ 1,5 ММ



ШУМОИЗОЛЯЦИЯ  
ГОСТ 31173-2003



ВЫГОДНАЯ ЦЕНА



ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ  
ГОСТ 31173-2003



ЗАЩИТА ОТ ЗАПАХОВ  
И СКВОЗНЯКОВ



МЕТАЛЛ 1,5 ММ



ШУМОИЗОЛЯЦИЯ  
ГОСТ 31173-2003



ВЫГОДНАЯ ЦЕНА



БУЛЬДОРС  
СТОРОЖЕВЫЕ ДВЕРИ

10


## БУЛЬДОРС



ПОРОШКОВО-ПОЛИМЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ





ЦВЕТА ПВХ ПОКРЫТИЯ HDF ПАНЕЛЕЙ



ПОРОШКОВО-ПОЛИМЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ



ЦВЕТА ПВХ ПОКРЫТИЯ МДФ ПАНЕЛЕЙ



ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА: металл, порошково-полимерное покрытие.

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА: HDF покрытие со структурой «под ценные породы дерева».

ЗАМКОВАЯ СИСТЕМА: замок «ПРО-САМ ЗВ 9-8.3» сувальдного типа, встроенная задвижка (меди).

РУЧКА: штатная (меди).

высота, мм: 2000; 2050; 2090. ширина, мм: 860; 900; 960.

ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА: металл, порошково-полимерное покрытие.

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА: ламинированное МДФ покрытие со структурой «под ценные породы дерева».

ЗАМКОВАЯ СИСТЕМА: замок «G 1011» сувальдного типа, ночная задвижка.

РУЧКА: H0826 (хром).

высота, мм: 2000; 2050; 2090. ширина, мм: 860; 900; 960.

ИМУЩЕСТВО ПОД ЗАЩИТОЙ



МЕТАЛЛ 1,5 ММ



ШУМОИЗОЛЯЦИЯ  
ГОСТ 31173-2003



ШИРОКИЙ  
РАЗМЕРНЫЙ РЯД



ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ  
ГОСТ 31173-2003



ЗАЩИТА ОТ ЗАПАХОВ  
И СКВОЗНИКОВ



МЕТАЛЛ 1,5 ММ



ШУМОИЗОЛЯЦИЯ  
ГОСТ 31173-2003



ШИРОКИЙ  
РАЗМЕРНЫЙ РЯД



ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ  
ГОСТ 31173-2003



ЗАЩИТА ОТ ЗАПАХОВ  
И СКВОЗНИКОВ



ВЫГОДНАЯ ЦЕНА



БУЛЬДОРС  
СТОРОЖЕВЫЕ ДВЕРИ

12

## БУЛЬДОРС


опция R



ПОРОШКОВО-ПОЛИМЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ



ЦВЕТА ПВХ ПОКРЫТИЯ МДФ ПАНЕЛЕЙ



ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА: металл, порошково-полимерное покрытие (доступна опция R-5, R-6, R-7, R-8).

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА: ламинированное МДФ покрытие со структурой «под ценные породы дерева».

ЗАМКОВАЯ СИСТЕМА: основной замок «G 1211» цилиндрового типа, цилиндровый механизм, перфо-ключ; вертушок; дополнительный замок «Border 3B 8-8У» сувальдного типа.

РУЧКА: H0826 (хром).

высота, мм: 1800; 1900; 2000; 2050; 2090. ширина, мм: 860; 900; 960.


опция R



ПОРОШКОВО-ПОЛИМЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ



ЦВЕТА ПВХ ПОКРЫТИЯ МДФ ПАНЕЛЕЙ



ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА: металл, порошково-полимерное покрытие (доступна опция R-5, R-6, R-7, R-8).

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА: МДФ скин, объемный рисунок C-1, C-2, C-3.

ЗАМКОВАЯ СИСТЕМА: основной замок «G 1211» цилиндрового типа, цилиндровый механизм, перфо-ключ; вертушок; дополнительный замок «Border 3B 8-8У» сувальдного типа.

РУЧКА: H0826 (хром).

высота, мм: 2050. ширина, мм: 860; 960.

13

ИМУЩЕСТВО ПОД ЗАЩИТОЙ



МЕТАЛЛ 1,5 ММ



ШУМОИЗОЛЯЦИЯ  
ГОСТ 31173-2003



ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ  
ГОСТ 31173-2003



ЗАЩИТА ОТ ЗАПАХОВ  
И СКВОЗНИКОВ



ЗЕРКАЛО



БУЛЬДОРС  
СТОРОЖЕВЫЕ ДВЕРИ

БУЛЬДОРС

12Т

ПОРОШКОВО-ПОЛИМЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ




медь

ЦВЕТА ПВХ ПОКРЫТИЯ МДФ ПАНЕЛЕЙ



венге



венге светлое



ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА: металл, порошково-полимерное покрытие (доступна опция R-5, R-6, R-7, R-8).


ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА: МДФ скин, объемный рисунок С-3, зеркало 1593Х403 мм.

ЗАМКОВАЯ СИСТЕМА: основной замок «G 1211» цилиндрового типа, цилиндровый механизм, перфо-ключ; вертушок; дополнительный замок «Border 3B 8-У» сувальдного типа.

РУЧКА: Н0826 (хром).

высота, мм: 2050. ширина, мм: 860; 960.

ИМУЩЕСТВО ПОД ЗАЩИТОЙ



МЕТАЛЛ 1,5 ММ



ШУМОИЗОЛЯЦИЯ  
ГОСТ 31173-2003




ЗАМКОВАЯ СИСТЕМА  
«БУЛЬДОРС»



ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ  
ГОСТ 31173-2003




ЗАЩИТА ОТ ЗАПАХОВ  
И СКВОЗНИКОВ



МЕТАЛЛ 1,5 ММ



ШУМОИЗОЛЯЦИЯ  
ГОСТ 31173-2003



ЗАМКОВАЯ СИСТЕМА  
«БУЛЬДОРС»



ДЕКОРАТИВНАЯ  
ПАНЕЛЬ



БУЛЬДОРС  
СТОРОЖЕВЫЕ ДВЕРИ

23


## БУЛЬДОРС



ПОРОШКОВО-ПОЛИМЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ



ЦВЕТА ПВХ ПОКРЫТИЯ МДФ ПАНЕЛЕЙ



ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА: металл, порошково-полимерное покрытие.

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА: ламинированное МДФ покрытие со структурой «под ценные породы дерева».

ЗАМКОВАЯ СИСТЕМА: основной замок «Бульдорс Д-1» цилиндрового типа, цилиндровый механизм, перфо-ключ, вертушок, врезная броненакладка; дополнительный замок «Бульдорс Д-2» сувальдного типа, ночной задвижка.

РУЧКА: Н0783 (хром/латунь).

высота, мм: 2000; 2050; 2090. ширина, мм: 860; 900; 960.


опция R



ПОРОШКОВО-ПОЛИМЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ



ЦВЕТА ПВХ ПОКРЫТИЯ МДФ ПАНЕЛЕЙ



ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА: металл, порошково-полимерное покрытие (доступна опция R-5, R-6, R-7, R-8).

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА: МДФ 10мм, ПВХ покрытие, объемный рисунок Б-1, Б-2, Б-3, Б-4, Б-5, Б-6, Б-12.

ЗАМКОВАЯ СИСТЕМА: основной замок «Бульдорс Д-1» цилиндрового типа, цилиндровый механизм, перфо-ключ, вертушок, врезная броненакладка; дополнительный замок «Бульдорс Д-2» сувальдного типа, ночной задвижка.

РУЧКА: Н0783 (хром/латунь).

высота, мм: 2000; 2050; 2090. ширина, мм: 860; 900; 960.

17

ИМУЩЕСТВО ПОД ЗАЩИТОЙ



МЕТАЛЛ 1,5 ММ



ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ  
ГОСТ 31173-2003



ШУМОИЗОЛЯЦИЯ  
ГОСТ 31173-2003



ЗАЩИТА ОТ ЗАПАХОВ  
И СКВОЗНИКОВ



ЗАМКОВАЯ СИСТЕМА  
«БУЛЬДОРС»



ДЕКОРАТИВНАЯ  
ПАНЕЛЬ



БУЛЬДОРС  
СТОРОЖЕВЫЕ ДВЕРИ



\*опция L



\*опция молдинг



ПОРОШКОВО-ПОЛИМЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ

меди композитная вставка

ЦВЕТА ПВХ ПОКРЫТИЯ МДФ ПАНЕЛЕЙ

миланский орех

дуб беленый

лесной орех

венге

новинка  
дуб золотой

ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА: металл, порошково-полимерное покрытие, композитная вставка.

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА: МДФ 10мм, ПВХ покрытие, объемный рисунок М-2, Л-2.

ЗАМКОВАЯ СИСТЕМА: основной замок «Бульдорс Д-1» цилиндрового типа, цилиндровый механизм, перфо-ключ, вертушок, врезная броненакладка; дополнительный замок «Бульдорс Д-2» сувальдного типа, ночная задвижка.

РУЧКА: Н0783 (хром).

высота, мм: 2000; 2050; 2090. ширина, мм: 860; 900; 960.


БУЛЬДОРС  
laser

24

ИМУЩЕСТВО ПОД ЗАЩИТОЙ



МЕТАЛЛ 1,5 ММ



ШУМОИЗОЛЯЦИЯ  
ГОСТ 31173-2003



ЗАМКОВАЯ СИСТЕМА  
«БУЛЬДОРС»



ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ  
ГОСТ 31173-2003




ЗАЩИТА ОТ ЗАПАХОВ  
И СКВОЗНИКОВ



ДЕКОРАТИВНАЯ  
ПАНЕЛЬ



МЕТАЛЛ 1,5 ММ



ШУМОИЗОЛЯЦИЯ  
ГОСТ 31173-2003



ЗАМКОВАЯ СИСТЕМА  
«БУЛЬДОРС»



БОЛЬШОЕ  
ЗЕРКАЛО



**БУЛЬДОРС**  
СТОРОЖЕВЫЕ ДВЕРИ

25




## БУЛЬДОРС



ПОРОШКОВО-ПОЛИМЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ



цвета ПВХ ПОКРЫТИЯ МДФ ПАНЕЛЕЙ



новинка

ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА: МДФ 10мм, ПВХ покрытие, объемный рисунок Б-1, Б-2, Б-3, Б-4, Б-5, Б-6, Б-12, наличник.

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА: МДФ 10мм, ПВХ покрытие, объемный рисунок Б-1, Б-2, Б-3, Б-4, Б-5, Б-6, Б-12.

ЗАМКОВАЯ СИСТЕМА: основной замок «Бульдорс Д-1» цилиндрового типа, цилиндровый механизм, перфо-ключ, вертушок, врезная броненакладка; дополнительный замок «Бульдорс Д-2» сувальдного типа, ночной задвижка.

РУЧКА: Н0783 (хром/латунь).

высота, мм: 2000; 2050; 2090. ширина, мм: 860; 900; 960.



опция R



ПОРОШКОВО-ПОЛИМЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ



цвета ПВХ ПОКРЫТИЯ МДФ ПАНЕЛЕЙ



новинка

ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА: металл, порошково-полимерное покрытие (доступна опция R-5, R-6, R-7, R-8).

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА: МДФ 10мм, ПВХ покрытие, объемный рисунок Т6, зеркало 1608x405мм.

ЗАМКОВАЯ СИСТЕМА: основной замок «Бульдорс Д-1» цилиндрового типа, цилиндровый механизм, перфо-ключ, вертушок, врезная броненакладка; дополнительный замок «Бульдорс Д-2» сувальдного типа, ночной задвижка.

РУЧКА: Н0783 (хром/латунь).

высота, мм: 2000; 2050; 2090. ширина, мм: 860; 900; 960.

21


## БУЛЬДОРС

27

ИМУЩЕСТВО ПОД ЗАЩИТОЙ



МЕТАЛЛ 1,5 ММ



ШУМОИЗОЛЯЦИЯ  
ГОСТ 31173-2003



ШИРОКИЙ  
РАЗМЕРНЫЙ РЯД




ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ  
ГОСТ 31173-2003



ЗАЩИТА ОТ ЗАПАХОВ  
И СКВОЗНЯКОВ



МЕТАЛЛ 1,5 ММ



ШУМОИЗОЛЯЦИЯ  
ГОСТ 31173-2003



ВЫГОДНАЯ ЦЕНА



БУЛЬДОРС  
СТОРОЖЕВЫЕ ДВЕРИ

32




## БУЛЬДОРС



ПОРОШКОВО-ПОЛИМЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ



ЦВЕТА ПВХ ПОКРЫТИЯ МДФ ПАНЕЛЕЙ



ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА: металл, порошково-полимерное покрытие.

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА: МДФ 6мм, ПВХ покрытие, объемный рисунок А-8.

ЗАМКОВАЯ СИСТЕМА: основной замок «G 1011» сувальдного типа; дополнительный замок «Border 3B 8-8U»

сувальдного типа; ночная задвижка.

РУЧКА: H0826 (хром).

высота, мм: 1800; 1900; 2000; 2050; 2090. ширина, мм: 860; 900; 960.



ПОРОШКОВО-ПОЛИМЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ




ЦВЕТА ПВХ ПОКРЫТИЯ МДФ ПАНЕЛЕЙ



применяется для  
MDF скин С-1; С-2



применяется для  
MDF скин С-1; С-2; С-3



применяется для  
MDF скин С-3

ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА: металл, порошково-полимерное покрытие.

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА: МДФ скин, объемный рисунок С-1, С-2, С-3.

ЗАМКОВАЯ СИСТЕМА: основной замок «G 1011» сувальдного типа; дополнительный замок «Border 3B 8-8U»

сувальдного типа; ночная задвижка.

РУЧКА: H0826 (хром).

высота, мм: 2050. ширина, мм: 860; 960.

ИМУЩЕСТВО ПОД ЗАЩИТОЙ



МЕТАЛЛ 1,5 ММ



ШУМОИЗОЛЯЦИЯ  
ГОСТ 31173-2003



ШИРОКИЙ  
РАЗМЕРНЫЙ РЯД



ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ  
ГОСТ 31173-2003



ЗАЩИТА ОТ ЗАПАХОВ  
И СКВОЗНЯКОВ



МЕТАЛЛ 1,5 ММ



ШУМОИЗОЛЯЦИЯ  
ГОСТ 31173-2003



ЗАЩИТА ОТ ЗАПАХОВ  
И СКВОЗНЯКОВ




ВЫГОДНАЯ ЦЕНА



БУЛЬДОРС  
СТОРОЖЕВЫЕ ДВЕРИ

33



## БУЛЬДОРС



ПОРОШКОВО-ПОЛИМЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ



ЦВЕТА ПВХ ПОКРЫТИЯ МДФ ПАНЕЛЕЙ




ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА: металл, порошково-полимерное покрытие.

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА: МДФ 6мм; ПВХ покрытие, объемный рисунок А-8.

ЗАМКОВАЯ СИСТЕМА: основной замок «G 1211» цилиндрового типа, перфо-ключ, вертушок; дополнительный замок «BORDER 3В 8-8У» сувальдного типа;

РУЧКА Н0826 (хром).

высота, мм: 1800, 1900, 2000, 2050, 2090 ширина, мм: 860, 900, 960.



ПОРОШКОВО-ПОЛИМЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ



ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА: металл, порошково-полимерное покрытие.

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА: металл, порошково-полимерное покрытие.

ЗАМКОВАЯ СИСТЕМА: замок «ПРО-САМ 3В 9-8.3» сувальдного типа, встроенная задвижка (медь).

РУЧКА: штатная (медь).

высота, мм: 2000; 2050; 2090. ширина, мм: 860; 900; 960.

10


## БУЛЬДОРС steel

25

ИМУЩЕСТВО ПОД ЗАЩИТОЙ



МЕТАЛЛ 1,5 ММ



ШУМОИЗОЛЯЦИЯ  
ГОСТ 31173-2003



УСТОЙЧИВОСТЬ К  
КЛИМАТИЧЕСКИМ  
ВОЗДЕЙСТВИЯМ




ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ  
ГОСТ 31173-2003



ЗАЩИТА ОТ ЗАПАХОВ  
И СКВОЗНИКОВ



МЕТАЛЛ 1,5 ММ



ШУМОИЗОЛЯЦИЯ  
ГОСТ 31173-2003



ЗАМКОВАЯ СИСТЕМА  
«БУЛЬДОРС»



ЗАЩИТА ОТ ЗАПАХОВ  
И СКВОЗНИКОВ



УСТОЙЧИВОСТЬ К  
КЛИМАТИЧЕСКИМ  
ВОЗДЕЙСТВИЯМ



БУЛЬДОРС  
СТОРОЖЕВЫЕ ДВЕРИ

12

## БУЛЬДОРС Steel



ПОРОШКОВО-ПОЛИМЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ



ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА: металл, порошково-полимерное покрытие.

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА: металл, порошково-полимерное покрытие.

ЗАМКОВАЯ СИСТЕМА: основной замок «G 1211» цилиндрового типа, цилиндровый механизм, перфо-ключ; вертушок; дополнительный замок «Border 3B 8-8У» сувальдного типа.

РУЧКА: H0826 (хром).

высота, мм: 1800; 1900; 2000; 2050; 2090. ширина, мм: 860; 900; 960.

\*опция R



ПОРОШКОВО-ПОЛИМЕРНОЕ ПОКРЫТИЕ



ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА: металл, порошково-полимерное покрытие (доступна опция R-5, R-6, R-7, R-8).

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА: металл, порошково-полимерное покрытие (доступна опция R-5, R-6, R-7).

ЗАМКОВАЯ СИСТЕМА: основной замок «Бульдорс Д-1» цилиндрового типа, цилиндровый механизм, перфо-ключ, вертушок, врезная броненакладка; дополнительный замок «Бульдорс Д-2» сувальдного типа, ночная задвижка.

РУЧКА: H0783 (хром/латунь).

высота, мм: 2000; 2050; 2090. ширина, мм: 860; 900; 960.

23

27

ИМУЩЕСТВО ПОД ЗАЩИТОЙ




МЕТАЛЛ 1,5 ММ




ШУМОИЗОЛЯЦИЯ  
ГОСТ 31173-2003




УСТОЙЧИВОСТЬ К  
КЛИМАТИЧЕСКИМ  
ВОЗДЕЙСТВИЯМ



ЗАЩИТА ОТ ЗАПАХОВ  
И СКВОЗНИКОВ



АКТИВНЫЕ 2 СТВОРКИ



МЕТАЛЛ 1,5 ММ



ШУМОИЗОЛЯЦИЯ  
ГОСТ 31173-2003



ЗАМКОВАЯ СИСТЕМА  
«БУЛЬДОРС»



АКТИВНЫЕ 2 СТВОРКИ



БУЛЬДОРС  
СТОРОЖЕВЫЕ ДВЕРИ

23д

## БУЛЬДОРС Steel



ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА: металл, порошково-полимерное покрытие.

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА: металл, порошково-полимерное покрытие.

ЗАМКОВАЯ СИСТЕМА: основной замок «Бульдорс Д-1» цилиндрового типа, цилиндровый механизм, перфо-ключ, вертушок; дополнительный замок «Бульдорс Д-2» сувальдного типа.

РУЧКА: H0783 (хром/латунь).

высота, мм: 2050. ширина, мм: 1200.

ПОРОШКОВО-ПОЛИМЕРНОЕ  
ПОКРЫТИЕ

меди



ПОРОШКОВО-ПОЛИМЕРНОЕ  
ПОКРЫТИЕ

меди

ЦВЕТА ПВХ ПОКРЫТИЯ  
МДФ ПАНЕЛЕЙ

миланский орех

дуб беленый

лесной орех

венге

новинка

дуб золотой

ВНЕШНЯЯ ОТДЕЛКА: металл, порошково-полимерное покрытие.

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА: МДФ 6мм, ПВХ покрытие, объемный рисунок Д-8.

ЗАМКОВАЯ СИСТЕМА: основной замок «Бульдорс Д-1» цилиндрового типа, цилиндровый механизм, перфо-ключ, вертушок; дополнительный замок «Бульдорс Д-2» сувальдного типа.

РУЧКА: H0783 (хром/латунь).

высота, мм: 2050. ширина, мм: 1200.

## ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

В современном мире дверь – это не только преграда на пути в дом для злоумышленников и неблагоприятных явлений окружающей среды. Дверь – это полноправный элемент интерьера, а нередко – украшение всей входной группы. Поэтому многие Клиенты при выборе стальной двери обращают внимание не только на ее защитные характеристики, но и на дизайн.

«Казанский завод стальных дверей» предлагает своим Покупателям двери, украшенные MDF панелями с разнообразными фрезерованными рисунками, двери с декорированным листом металла, широкую цветовую гамму и двери с зеркальным полотном. Важно, все двери «Бульдорс» производятся только из качественных материалов и по современным технологиям. Таким образом, они не только красивые, но и практичные в эксплуатации.

### MDF панели

Для создания дизайна дверей «Бульдорс» применяются MDF панели толщиной от 3,2 до 10 мм. Чем толще панель, тем более глубокую и детальную фрезеровку на ней можно сделать. Глубокая фрезеровка выглядит более выразительно, дорого и стильно.

Помимо декоративной функции MDF панели несут и защитную. Они делают конструкцию более прочной (за счет толщины), повышают ее термо- и звукоизоляционные свойства.

В ассортименте «Бульдорс» представлены модели с:

- гладкими панелями, имитирующими текстуру и рисунок ценных пород дерева;
- MDF панелями с фрезерованными рисунками. Эти образы разработаны дизайнерами компании в соответствии с классическими традициями или же с последними тенденциями дверной моды;
- зеркалами, визуально расширяющими пространство коридора.

В ряде моделей декоративно-защитные MDF панели могут быть установлены как со стороны квартиры, так и со стороны подъезда.

**ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ!** Модели, декорированные со стороны улицы MDF панелью, могут быть установлены только в подъезде многоквартирного дома.

### Декор стальной поверхности

Стальной лист металла – это и основа всей конструкции, и важнейшая деталь, отвечающая за прочность двери, и декоративный элемент. Он покрыт устойчивым к коррозии, выцветанию и механическим повреждениям полимерным красителем цвета «Медь».

### ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ!

- Для моделей «Бульдорс» 12, 12C, 12T, 24, 27, Steel 23 доступна опция «R» - украшение стального листа штампованным рисунком. Этот акцент делает образ двери более интересным (без потери прочностных характеристик).
- Если дверь устанавливается на границу «улица-дом» предпочтительно покрытие цвета «Медь», т.к. оно показывает более высокую устойчивость к атмосферным явлениям, чем полимерный краситель других оттенков. Но устанавливать дверь, независимо от прочности покрытий, следует в соответствии с правилами, указанными в Паспорте каждой двери «Бульдорс».

Красивые и качественные - двери «Бульдорс» оптимальное решение для разных по стилю интерьеров, для квартиры и частного дома, для небольшой прихожей и шикарного холла. Они надежно защитят своих владельцев и долго сохранят достойный внешний вид.

Рисунки на металле опция R, L



Рисунки фрезерованных панелей MDF



Панель MDF скин



с зеркалом



с зеркалом



с молдингом



## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Дверь – это не только рама, полотно и наполнитель. Дверь – это также замковая система и фурнитура. От качества этих элементов зависит безопасность владельцев, срок службы всей конструкции и удобство ее эксплуатации. А от их дизайна – внешний вид двери.

### Замки

Дверь, в первую очередь, должна защищать. Для того, чтобы она успешно справлялась с этой обязанностью не менее, чем прочная металлоконструкция, нужны качественные и надежные замки. Двери «Бульдорс» комплектуются замками, произведенными эксклюзивно для «Казанского завода стальных дверей» лучшими отечественными производителями, продукция которых на протяжении многих лет оправдывает самые высокие ожидания Потребителей.

Замковые системы «Бульдорс» это:

- проверенное заводское качество и отсутствие китайских комплектующих;
- повышенная гарантия от «Казанского завода стальных дверей» – 7 лет;
- комбинация двух разносистемных замков (сувальдного и цилиндрового). Такая комплектация замковой системы соответствует рекомендациям МВД РФ. Ее преимущество в том, что для вскрытия двух разных замков злоумышленнику требуется в несколько раз больше времени и разный инструмент, что в разы усложняет его задачу и значительно уменьшает вероятность несанкционированного проникновения в жилище.

Помимо основных замков большинство моделей стальных дверей «Бульдорс» оснащены «ночной» задвижкой. Этот элемент замковой системы:

- открывается и закрывается только со стороны жилья;
- позволяет не изнашивать замки постоянным использованием ключей, что особенно актуально в режиме активного использования;
- при необходимости механизм может быть приведен в нерабочее состояние. Например, если в квартире остались только дети, которые могут закрыть «ночную» задвижку, а потом не открыть ее.

### Фурнитура

Фурнитура не только украшает дверь, но и несет важные эксплуатационные характеристики.

#### Ручки

Двери «Бульдорс» комплектуются ручками современного дизайна, которые смотрятся модно и подходят по дизайну к ручкам модных межкомнатных дверей. Подбираются они таким образом, чтобы удобно ложиться в руку любого размера: от небольшой детской ладошки до крупной мужской руки.

#### Накладки

Накладные и врезные броненакладки – это стильный элемент оформления двери. Важно, чтобы они были выполнены в едином стиле и сочетались по цвету с остальной фурнитурой. Но еще важнее то, что они дополнительно защищают замки от силовых методов вскрытия.

#### Глазок

Двери «Бульдорс» комплектуются глазком с широким углом обзора. Он дает большой обзор площадки перед дверью и тем самым повышает общий уровень безопасности владельцев жилья.

Двери «Бульдорс» укомплектованы замками и фурнитурой по принципу «каждый элемент должен быть максимально функциональным». Двери «Бульдорс» обеспечивают сохранность имущества своих владельцев и украсят их дом!

### Фурнитура



Ручка H0826 (хром)



Ручка H0783 (хром)



Ручка H0783 (латунь)



Ручка H0593 (хром)



Ручка H0593 (латунь)

### Замковая система

**Бульдорс Д-1**  
основной замок цилиндрового типа с защелкой, перфо-ключ, настройка поворота защелки на левое и правое исполнение; второй класс взломостойкости; количество ригелей: 3 шт; диаметр ригелей: 16 мм; вылет ригелей: 28 мм; количество оборотов: 2; количество ключей: 4 шт.  
**гарантия 7 лет**

**G 1211**  
основной замок сувальдного типа с защелкой, перфо-ключ; второй класс взломостойкости; количество ригелей: 3 шт; диаметр ригеля: 13,5 мм; вылет ригелей: 26 мм; количество оборотов: 2; количество ключей: 4 шт.  
**гарантия 5 лет**

**Border 3B4-3**  
основной замок цилиндрового типа с защелкой, перфо-ключ; четвертый класс взломостойкости; количество ригелей: 3 шт; диаметр ригелей: 15,7 мм; вылет ригелей: 36 мм; количество оборотов: 2; количество ключей: 5 шт.  
**гарантия 2 года**

**Border 3B 8-8У**  
дополнительный замок сувальдного типа; второй класс взломостойкости; количество ригелей: 3 шт; диаметр ригелей: 12 мм; вылет ригелей: 20 мм; количество оборотов: 2; количество ключей: 3 шт.  
**гарантия 2 года**

**Бульдорс Д-2**  
дополнительный замок сувальдного типа, ригель засова замка имеет защиту от перепиливания; второй класс взломостойкости; количество ригелей: 3 шт; диаметр ригелей: 16 мм; вылет ригелей: 27 мм; количество оборотов: 2; количество ключей: 4 шт.  
**гарантия 7 лет**

**G 1211**  
основной замок цилиндрового типа с защелкой, перфо-ключ; второй класс взломостойкости; количество ригелей: 3 шт; диаметр ригеля: 13,5 мм; вылет ригелей: 26 мм; количество оборотов: 2; количество ключей: 4 шт.  
**гарантия 5 лет**

**Border 3B8-8K.5**  
дополнительный замок сувальдного типа; четвертый класс взломостойкости; количество ригелей: 4 шт; диаметр ригелей: 15,7 мм; вылет ригелей: 42 мм; количество оборотов: 2; количество ключей: 5 шт.  
**гарантия 2 года**

**ПРО -САМ ЗВ 9-8.3**  
основной замок сувальдного типа; встроенная задвижка, ручка штатная, второй класс взломостойкости; количество ригелей: 3 шт; диаметр ригелей: 12 мм; вылет ригелей: 20 мм; количество оборотов: 2; количество ключей: 3 шт.  
**гарантия 2 года**



## ВЫГОДНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Стальные двери «Бульдорс» - это доступная ценовая политика компании, которая позволит вам стабильно зарабатывать на наших дверях!

Стальные двери «Бульдорс» - это производственная мощность – 900 дверей в сутки! Для вас это означает, что мы изготовим любую партию дверей в кратчайший срок! А не упущеный заказ – это ваша прибыль!

Стальные двери «Бульдорс» - это выгодные условия сотрудничества: возможность предоставления исключительных прав на реализацию дверей «Бульдорс» в вашем регионе!

Стальные двери «Бульдорс» – это активная рекламно-маркетинговая поддержка. Мы гарантируем вам содействие в продвижении продукции!

Мы оказываем помощь в логистике, имеем возможность заказа железнодорожного и автомобильного транспорта.

Стальные двери «Бульдорс» - это стабильное заводское качество! Все двери изготавливаются на современном автоматизированном производстве промышленными роботами, не имеющим аналогов в России. Стальные двери «Бульдорс» не содержат китайских комплектующих. Стальные двери «Бульдорс» - это только российские и европейские производители материалов, замков и фурнитуры.

Вы не будете иметь проблем с качеством и ваши покупатели будут довольны. А значит, вы будете больше продавать и получать прибыль!

Стальные двери «Бульдорс» - это повышенная безопасность! Замки известных производителей с гарантией до 7 лет. Это позволит вам удовлетворить спрос покупателей, для которых повышенная безопасность является самым главным требованием, что гарантирует вам рост продаж и благоприятное развитие бизнеса.

Продавая стальные двери «Бульдорс», вы будете выгодно отличаться от своих конкурентов!